



Guía de ICONOS.

Para ayudarte a comprender mejor las características de nuestros suelos, hemos incluido una serie de iconos en este catálogo. Consulta esta página para entender rápidamente las características y especificaciones de cada producto.



Productos que están en stock



Productos bajo pedido. Consultar para plazo de entrega.



Productos bajo pedido. Pedido por palet completo. Plazo de entrega 2 meses.



Suelo 100% hidrófugo.



Tratamiento Hydro+, revestimiento repelente al agua.



Suelo con Micro Bisel.



Suelo con 2 biseles.



Suelo con 4 biseles.






/ SUELOS BDECORA




colección Bdecora SPC Original

Pavimentos y revestimientos rígidos en Click



- Producto 100% resistente al agua
- Capa de uso: 0,55mm
- Espesor total de 5mm
- MICRO Bisel
- Base Mineral: Más duro, más rígido, más estable
- 625m2 sin juntas de dilatación
- Clase 33/42
- Click VÄLINGE

Colección	Medidas	Lamas/Caja	Cajas/Palet	m ² /Caja	m ² /Palet	Peso/Caja	Peso/Palet
House	1220x180mm	8	65	1,757m ²	114,20m ²	19,32kg	1255,8kg
Island	1500x180mm	8	55	2,16m ²	118,8m ²	23,76kg	1306,8kg
Volcano	610x305mm	10	66	1,861m ²	122,82m ²	20,47kg	1351,02kg
City	1500x228mm	6	52	2,052m ²	106,704m ²	22,57kg	1173,6kg



Densidad	2.000m ³	Garantía	25 años de Garantía Uso Residencial.		
Acabado	Deep Wood		15 años de Garantía Uso Comercial.		

Colección HOUSE / 1220x180mm



Domus



Hus



Dacha



Colección ISLAND / 1500x180mm



Ibiza



Malta



Etna



Teide



Colección CITY / 1500x228mm



Atenas



Milán



Oslo



Praga




Berlín






colección Bdecora SPC original EASY + Base HD

Pavimentos y revestimientos rígidos en Click



- Producto 100% resistente al agua
- Capa de uso de 0,55mm
- Aislamiento acústico con base HD de 1mm
- Espesor total de 5,5mm
- MICRO Bisel
- Base Mineral: Más duro, más rígido, más estable
- Hasta 400m2 sin juntas de dilatación
- Clase 33/42
- Click VILOX

Colección	Medidas	Lamas/Caja	Cajas/Palet	m ² /Caja	m ² /Palet	Peso/Caja	Peso/Palet
Easy + Base HD	1535x231mm	6	56	2,128m ²	119,168m ²	20kg	1120kg



Densidad	2.000m ³	Garantía	25 años de Garantía Uso Residencial.		
Acabado	Sincronizado		15 años de Garantía Uso Comercial.		



Invisible



Natural



Miel



Avellana





RODAPIÉ A JUEGO DISEÑOS BDECORA

PVC 100% hidrófugo
2250x80x12mm



RODAPIÉ PVC ESPUMADO

Papel lacado blanco R2, 100% hidrófugo

BLPVC210026225	2250x80x12mm
BLPVC210221225	2250x100x12mm
BLPVC210241225	2250x120x12mm
P080146008R00225	2250x80x14mm



PLETINA TRASCIÓN SALTO

Para transición de suelos de entre 3 y 12mm. Adhesiva.
Largo: 90cm
Largo: 270cm



PLETINA DILATACIÓN PLANA

Para la dilatación entre suelos del mismo nivel. Adhesiva.
Largo: 90cm
Largo: 270cm

*Algunos modelos se suministrarán en 83cm / 250cm



CORCHO EN PLACA DE ALTA DENSIDAD 915x610mm

Corcho 100% natural de alta densidad. Gran aislante térmico y acústico. Apto para las colecciones: House, Island, Volcano y City.

CORPL03MM

3mm Espesor
27,9075m2 Caja

CORPL05MM

5mm Espesor
16,74m2 Caja

CORPL08MM

8mm Espesor
10,602m2 Caja

CORPL10MM

10mm Espesor
8,373m2 Caja



dB IMPACT HD LVT 18dB

Óptima para Bdecora. Especial calefacción radiante e ignífuga. Especial para zonas de alto tránsito.

DB0004015

1.5mm Espesor
10m2 Bobina



SOPORTE AQUASOUND V PLUS 20dB

Base estándar para suelos Bdecora. Uso residencial.

SE200185552

1.2mm Espesor
16,5m2 Bobina





/ SUELOS LAMINADOS

FLOORPAN

colección PLUS 5 AC5/33

Suelo LAMINADO



- 72h Water Resistant Nalfa Surface Swell Test.
- Clase AC5/33
- Disponible con bisel y sin bisel
- Sistema de montaje UNICLIC L2C
- Referencias 4XXX con superficie SKY y BISEL
- Referencias 1XXX con superficie AUTHENTIC y SIN BISEL
- 25 años de garantía uso doméstico
- Antiestático

Colección	Medidas	Espesor	Clase		Bisel	Lamas/Caja	Cajas/Palet	m²/Caja	Peso/Caja
Plus 5	1205x197mm	8mm	AC5/33	72Horas	4V/0V	8	60	1,899m²	14kg
River	1205x197mm	8mm	AC4/32	72Horas	4V	8	60	1,899m²	14kg
Plus 4	1205x197mm	8mm	AC4/32	24Horas	4V	8	60	1,899m²	14kg
Ex. Syncro	1205x193mm	8mm	AC4/32	24Horas	4V	8	60	1,861m²	14kg
XL	1202x195mm	12mm	AC5/33	72Horas	4V	8	40	1,875m²	20,5kg


Plus 5 / River / Plus 4



Exclusive Syncro



XL





4001 / Sky
1001 / Authentic



4002 / Sky
1002 / Authentic



4003 / Sky
1003 / Authentic



4004 / Sky
1004 / Authentic



4005 / Sky
1005 / Authentic



4006 / Sky
1006 / Authentic



4007 / Sky
1007 / Authentic



4008 / Sky
1008 / Authentic



4009 / Sky
1009 / Authentic



4010 / Sky
1010 / Authentic



4066 / Sky
1066 / Authentic




4077 / Sky
1077 / Authentic



FLOORPAN


colección RIVER AC4/32

Suelo LAMINADO



- 72h Water Resistant Nalfa Surface Swell Test.
- Clase AC4/32
- Disponible con bisel
- Sistema de montaje UNICLIC L2C
- Superficie AUTHENTIC
- 15 años de garantía uso doméstico
- Antiestático

Colección	Medidas	Espesor	Clase		Bisel	Lamas/Caja	Cajas/Palet	m²/Caja	Peso/Caja
Plus 5	1205x197mm	8mm	AC5/33	72Horas	4V/0V	8	60	1,899m²	14kg
River	1205x197mm	8mm	AC4/32	72Horas	4V	8	60	1,899m²	14kg
Plus 4	1205x197mm	8mm	AC4/32	24Horas	4V	8	60	1,899m²	14kg
Ex. Syncro	1205x193mm	8mm	AC4/32	24Horas	4V	8	60	1,861m²	14kg
XL	1202x195mm	12mm	AC5/33	72Horas	4V	8	40	1,875m²	20,5kg





Danube Oak



Delaware Oak



Trent Oak



Erne Oak



Nile Oak



Tigris Oak



Thames Oak




Ganges Oak



FLOORPAN


colección PLUS 4 AC4/32

Suelo LAMINADO



- 24h Water Resistant Nalfa Surface Swell Test.
- Clase AC4/32
- Disponible con bisel
- Sistema de montaje UNICLIC L2C
- Superficie AUTHENTIC
- 15 años de garantía uso doméstico
- Antiestático

Colección	Medidas	Espesor	Clase		Bisel	Lamas/Caja	Cajas/Palet	m²/Caja	Peso/Caja
Plus 5	1205x197mm	8mm	AC5/33	72Horas	4V/0V	8	60	1,899m²	14kg
River	1205x197mm	8mm	AC4/32	72Horas	4V	8	60	1,899m²	14kg
Plus 4	1205x197mm	8mm	AC4/32	24Horas	4V	8	60	1,899m²	14kg
Ex. Syncro	1205x193mm	8mm	AC4/32	24Horas	4V	8	60	1,861m²	14kg
XL	1202x195mm	12mm	AC5/33	72Horas	4V	8	40	1,875m²	20,5kg





2006



2007



2016



2053



2008




2002



2022



2041



2042



2054



2051




2052



FLOORPAN


colección EXCLUSIVE SYNCRO AC4/32

Suelo LAMINADO



- 24h Water Resistant Nalpa Surface Swell Test.
- Clase AC4/32
- Disponible con bisel
- Sistema de montaje UNICLIC L2C
- Superficie AUTHENTIC
- Acabado sincronizado
- 15 años de garantía uso doméstico
- Antiestático

Colección	Medidas	Espesor	Clase		Bisel	Lamas/Caja	Cajas/Palet	m²/Caja	Peso/Caja
Plus 5	1205x197mm	8mm	AC5/33	72Horas	4V/0V	8	60	1,899m²	14kg
River	1205x197mm	8mm	AC4/32	72Horas	4V	8	60	1,899m²	14kg
Plus 4	1205x197mm	8mm	AC4/32	24Horas	4V	8	60	1,899m²	14kg
Ex. Syncro	1205x193mm	8mm	AC4/32	24Horas	4V	8	60	1,861m²	14kg
XL	1202x195mm	12mm	AC5/33	72Horas	4V	8	40	1,875m²	20,5kg





3012



3014



3009



3011



3010



3008



3013




3015




colección 12mm XL AC5/33

Suelo LAMINADO



- 72h Water Resistant Nalpa Surface Swell Test.
- Clase AC5/33
- Disponible con bisel
- Sistema de montaje UNIFIT
- 12mm espesor
- Superficie COUNTRY/VINTAGE
- 25 años de garantía uso doméstico
- Antiestático

Colección	Medidas	Espesor	Clase		Bisel	Lamas/Caja	Cajas/Palet	m ² /Caja	Peso/Caja
Plus 5	1205x197mm	8mm	AC5/33	72Horas	4V/0V	8	60	1,899m ²	14kg
River	1205x197mm	8mm	AC4/32	72Horas	4V	8	60	1,899m ²	14kg
Plus 4	1205x197mm	8mm	AC4/32	24Horas	4V	8	60	1,899m ²	14kg
Ex. Syncro	1205x193mm	8mm	AC4/32	24Horas	4V	8	60	1,861m ²	14kg
XL	1202x195mm	12mm	AC5/33	72Horas	4V	8	40	1,875m ²	20,5kg





5019



5012



5015



5013



5005



5026



5028



5029



FXL037



FXL038




colección TRENDLINE XL

Suelo LAMINADO



- Suelo laminado en gran formato XL
- Resistente a los rayos UV
- Resistente a los arañazos
- Fácil de instalar
- Fácil de mantener
- Disponible con 4 biseles
- Clase AC4/32
- Hecho en Bélgica

Colección	Medidas	Espesor	Clase	Bisel	Click	Garantía Resid./Comerc.	Lamas/Caja	Cajas/Palet
Trendline XL	2038x241mm	8mm	23/32 AC4	V4	PentaLoc	20años/5años	6 (2,95m ²)	54 (159,14m ²)





Rossini
62002279



Lily
62002280



Iris
62002281



Corsica
62002282



Capri
62002283





RODAPIÉ PVC ESPUMADO

Papel lacado blanco R2, 100% hidrófugo.

P080146008R00225

2250x80x14mm




RODAPIÉ MDF A JUEGO SUELOS LAMINADOS FLOORPAN

2250x78x14mm



RODAPIÉ MDF A JUEGO SUELOS LAMINADOS BERRY COLECCION TRENDLINE XL

2250x78x14mm



PLETINA TRASICIÓN SALTO

Para transición de suelos de entre 3 y 12mm. Adhesiva.

Largo: 90cm

Largo: 270cm



PLETINA DILATACIÓN PLANA

Para la dilatación entre suelos del mismo nivel. Adhesiva.

Largo: 90cm

Largo: 270cm

*Algunos modelos se suministrarán en 83cm / 250cm



CORCHO EN PLACA DE ALTA DENSIDAD 915x610mm

Corcho 100% natural de alta densidad. Gran aislante térmico y acústico. Apto para las colecciones: House, Island, Volcano y City

CORPL03MM

3mm Espesor
27,9075m2 Caja

CORPL05MM

5mm Espesor
16,74m2 Caja

CORPL08MM

8mm Espesor
10,602m2 Caja

CORPL10MM

10mm Espesor
8,373m2 Caja



FOAM NEGRO ECO 18dB

Base con solapa de 10cm. Apta para calefacción radiante.

SEECOPARKT

2mm Espesor
75,6m2 Bobina



MINI ROLLO FOAM NEGRO ECO 24m² 18dB

Base con solapa de 10cm. Apta para calefacción radiante.

SE101089181

2mm Espesor
24m2 Bobina



FOAM OPTI-STEP 2503 CERTIFICADO EPLF 20dB

Base con solapa de 7cm de PE. Apta para calefacción radiante.

SE101275778

2mm Espesor
70m2 Bobina



FOAM BIO AIRFIT ONE ECOLOGICO 18dB

Base de látex ecológico. Óptima para calefacción radiante e ignífugo.

DB0001203

1.5mm Espesor
10m2 Bobina



FOAM GRUESO PLACAS DE 6mm

Base gruesa en placas. Óptima para nivelación de superficies.

BDFOAM6M

6mm Espesor
5m2 Bobina


colección hydro+ CHATEAU+

Suelo LAMINADO



- Suelo laminado en formato espiga
- Diseño de madera natural
- Material de primera calidad
- Resistente a los arañazos
- Fácil de instalar
- Fácil de mantener
- Disponible con 4 biseles
- Clase AC5/33
- Hecho en Bélgica

Colección	Medidas	Espesor	Clase	Bisel	Click	Garantía Resid./Comerc.	Lamas/Caja	Cajas/Palet
Chateau+	504X84mm	8mm	23/33 AC5	V4	OmniLoc	Lifetime/5años	24 (1,02m²)	48 (48,77m²)
Ocean+ 8 V4	1288X190mm	8mm	23/32 AC4	V4	DuoLoc	Lifetime/5años	9 (2,20m²)	56 (123,34m²)
Ocean+ 8 XL	2038X241mm	8mm	23/32 AC4	V4	PentaLoc	Lifetime/5años	6 (2,95m²)	54 (159,14m²)
Ocean 12 V4	1288X190mm	12mm	23/33 AC5	V4	PentaLoc	Lifetime/10años	6 (1,47m²)	56 (82,32m²)
Ocean 12 XL	2038X241mm	12mm	23/33 AC5	V4	PentaLoc	Lifetime/10años	4 (1,96m²)	54 (106,09m²)



¿Cómo funciona?

Se aplica un **recubrimiento hidrófobo** en todos los lados de la lama, que repele el agua de forma efectiva cuando entra en contacto con las juntas. Al aplicarse durante su fabricación, pasa a ser completamente resistente al agua cuando sale de la línea de producción.

→ ¿Quieres verla en acción?
¡Mira el vídeo!




Gyant Light

Real Wood strudcture - matt

62002702(A)

62002703(B)


Texas Light Natural

Real Wood strudcture

62002724(A)

62002725(B)


Bloom Sand Natural

Real Wood strudcture

62002712(A)

62002713(B)


Bloom Light Brown

Real Wood strudcture

62002710(A)

62002711(B)


Java Brown

Real Wood strudcture

62002718(A)


62002719(B)


Chame Light Natural

Real Wood strudcture

62002720(A)

62002721(B)


Java Natural

Real Wood strudcture

62002716(A)


62002717(B)


Texas Light Brown

Real Wood strudcture

62002726(A)


62002727(B)


Teak Brown

Wood strudcture - gloss

62002728(A)

62002729(B)


Merbau Brown

Wood strudcture - gloss

62002708(A)

62002709(B)


Chestnut White

Wood strudcture

62002706(A)


62002707(B)


Java Light Grey

Wood strudcture

62002714(A)

62002715(B)


Charme Black

Real Wood strudcture

62002722(A)


62002723(B)


Walnut Brown

Wood strudcture - gloss

62002730(A)

62002731(B)


Gyant Dark Brown

Real Wood strudcture - matt


62002704(A)

62002705(B)






Bdecora - BMC
Laminado - LMC



Bdecora - BMV
Laminado - LMV




Bdecora - BFH1
Laminado - LH1



Bdecora - BFPC1
Laminado - LHC1



Bdecora - BFHC12P
Laminado - LHC2





/ TARIMA DE EXTERIOR



MANUFACTURED IN THE EUROPEAN UNION

TERAFEST® is proudly based in the heart of Europe.



UP TO 25 YEAR WARRANTY

We have complete trust in our products. We therefore offer a warranty of up to 25 years.



ANTI-SLIP SURFACE

TERAFEST® decking has an advanced anti-slip surface, and unlike wood, it never splinters.



LOW MAINTENANCE

TERAFEST® uses highly durable, colorfast materials that require no painting, waxing, staining or oil.



ECOLOGICAL - PVC FREE

TERAFEST® does not contain PVC and is 100% recyclable.



¿Sueñas con una terraza que combine la elegancia y calidez de la madera, pero te preocupa el mantenimiento constante?

Hazlo realidad con nuestro innovador material **WoodPlastic®**.

Su fórmula única, que combina un 60% de madera con un 40% de polímero HDPE no tóxico de alta calidad, te ofrece una de las soluciones más resistentes y duraderas del mercado para terrazas con mínimo mantenimiento. La tecnología láser estadounidense, resultado de años de investigación y desarrollo, nos permite alcanzar propiedades excepcionales para exteriores, consolidándonos como líderes en tecnología WPC.


**SUPERFÍCIE
FOREST**




**COLOR
TEAK**



**COLOR
PALISANDER**



gap between joists	25 cm
boards	6 1m
clips	23 pcs
joists	3,6 1m



RASTRELES



50 x 50 x 3000mm, 2,3 kg/lm



50 x 30 x 3000mm, 1,4 kg/lm

CLIPS



START CLIP
STAINLESS STEEL A2/A4



STANDARD CLIP
STAINLESS STEEL A2/A4

PERFIL VALLA / RODAPIÉ



120 x 11 x 3600mm, 1,7 kg/lm

BAMBÚ

Carbonizado, antihongos y aceitado

Tarima de exterior



Referencia	Medidas	Superficie	machihembrado	Cantos Longitudinales	Color	Cantos de los extremos
BXCARB18MM	1860x139x18mm	Flat	si	R3	Marrón caramelo	2mm x 45°
BXCARB18MM	1860x139x18mm	Groove	si	R3	Marrón caramelo	2mm x 45°

FLAT



SMALL GROOVE



- El decking está hecho de fibras de bambú comprimidas y tiene un cálido color caramelo.
- Disponible en dos superficies
- Se puede utilizar para una variedad de aplicaciones al aire libre, incluyendo terrazas, paneles de pared, cercas y suelos.
- Hecho con una técnica patentada especial que aumenta su dureza y estabilidad.
- Fácil de instalar y fácil de mantener.
- Tiene una vida útil de 25 años y es de clase 1 (muy duradero)
- Resistente al fuego, resistente a los rayos UV y antideslizante





CLIP con tornillos de 4,2x35mm

- Para rastreles de aluminio o madera blanda
- Atornillado Torx TX15
- Capacidad de perforación en aluminio: 3 mm
- Perforación en madera de hasta 800 kg/m3 de densidad
- Cabezal reducido diámetro 6 mm, lacado negro

**CLIP inicio / fin DOS EN UNO**


- Clip de acero inoxidable AISI304 (30 piezas)
- Tornillos de acero inoxidable AISI304 4,5x25 mm (30 uds.)
- Requiere perforación previa
- Color negro mate antirreflejos
- 2 posibles opciones de atornillado




X	Y	Z
8 mm	4 mm	10 mm

**ESPACIADOR de aire CUÑA DE VENTILACIÓN**


- Proporciona ventilación entre tablas y rastreles
- Prolonga la vida útil de la cubierta
- 4 distanciadores de tablero 3/4/5/6mm suministrados
- Poliamida reciclada, resistente a los rayos UV, al calor y a las heladas



x 100



x 4

**RASTREL** Pino tratado autoclave riesgo 4

- Medidas: 45x45mm cepillado R4
- *Otros rastreles a consultar



PLOT-R0



PLOT-R1



PLOT-R2



PLOT-R3



PLOT-R4



PLOT-R5



PLOTPROLONG



PLOTINCL

Plots regulables 15-25mm con cabezal para rastrel de madera**Plots regulables** 25-40mm con cabezal para rastrel de madera**Plots regulables** 40-70mm con cabezal para rastrel de madera**Plots regulables** 60-100mm con cabezal para rastrel de madera**Plots regulables** 90-160mm con cabezal para rastrel de madera**Plots regulables** 150-270mm con cabezal para rastrel de madera**Prolongación** para soportes Plot - R3/ R4 / R5**Compensador** pendiente para plot inclinación 1%

PLOT-R0

PLOT-R1

PLOT-R2

PLOT-R3

PLOT-R4

PLOT-R5

PLOTPROLONG

PLOTINCL



**/ PERFILERIA
COMPLEMENTOS Y
MECANIZADOS**

RODAPIÉS BLANCOS



RODAPIÉ PVC ESPUMADO

Papel lacado blanco R2, 100% hidrófugo


BLPVC210026225	2250x80X12mm
BLPVC210221225	2250x100x12mm
BLPVC210241225	2250x120x12mm
P080146008R00225	2250x80x14mm



RODAPIÉ MDF LACADO BLANCO

Lacado blanco R2

Z080145008P6C225	2250x80X14mm
Z100145008P60225	2250x100X14mm



RODAPIÉ MDF PAPEL BLANCO

Lacable y pintable

MVZ080146001P00225	2250x80X14m
--------------------	-------------



RODAPIÉ MDF LACADO BLANCO HIDRÓFUGO

Lacado blanco R2

Z080555008P6C225	2250x80X14mm
Z098555008P60225	2250x100X14mm



RODAPIÉ MDF LACADO MOLDURADO

ZOLACBLAD10	2250x100x15mm
ZOLACBLAD12	2250x120x15mm
ZOLACBLAD15	2250x1250x15mm



CUBRE RODAPIÉ PVC 100% HIDRÓFUGO

Medidas interior 82x12mm

PFP299728614	2500x90X20mm
--------------	--------------

RODAPIÉS A JUEGO



RODAPIÉ A JUEGO DISEÑOS BDECORA

PVC 100% hidrófugo
2250x80x12mm



RODAPIÉ MDF A JUEGO SUELOS LAMINADOS FLOORPAN

2250x78x14mm



RODAPIÉ MDF A JUEGO SUELOS LAMINADOS BERRY COLECCION TRENDLINE XL

2250x78x14mm

**FOAM NEGRO ECO 18dB**

Base con solapa de 10cm para suelos laminados y suelos de madera. Apta para calefacción radiante.

SEECOPARKT

2mm Espesor

75,6m2 Bobina

Laminado / Madera

**MINI ROLLO FOAM NEGRO ECO 24m² 18dB**

Base con solapa de 10cm para suelos laminados y suelos de madera. Apta para calefacción radiante.

SE101089181

2mm Espesor

24m2 Bobina

Laminado / Madera

**FOAM OPTI-STEP 2503 CERTIFICADO EPLF 20dB**

Base con solapa de 7cm de PE para suelos laminados y suelos de madera. Apta para calefacción radiante.

SE101275778

2mm Espesor

70m2 Bobina

Laminado / Madera

**FOAM BIO AIRFIT ONE ECOLOGICO 18dB**

Base de látex ecológico para suelos laminados y suelos de madera. Óptima para calefacción radiante e ignífugo.

DB0001203

1.5mm Espesor

10m2 Bobina

Laminado / Madera

**FOAM GRUESO PLACAS DE 6mm**

Base gruesa en placas para suelos laminados y suelos de madera. Óptima para nivelación de superficies.

BDFOAM6M

6mm Espesor

5m2 Bobina

Laminado / Madera

**SOPORTE AQUASOUND V PLUS 20dB**

Base estándar para suelos Bdecora. Uso residencial.

SE200185552

1.2mm Espesor

16,5m2 Bobina

Bdecora



dB IMPACT HD LVT 18dB

Óptima para Bdecora. Especial calefacción radiante e ignífuga.
Bdecora / Vinílico - Especial para zonas de alto tránsito.

DB0004015

1.5mm Espesor

10m2 Bobina



CORCHO EN PLACA DE ALTA DENSIDAD 3mm / 915x610mm

Corcho 100% natural de alta densidad para suelos laminados, suelos Bdecora, vinílicos y suelos de madera. Gran aislante térmico y acústico.
Laminado / Madera / Vinílico / Bdecora (House, Island, Volcano y City)

CORPL03MM

3mm Espesor

27,9075m2 Caja



CORCHO EN PLACA DE ALTA DENSIDAD 5mm / 915x610mm

Corcho 100% natural de alta densidad para suelos laminados, suelos Bdecora, vinílicos y suelos de madera. Gran aislante térmico y acústico.
Laminado / Madera / Vinílico / Bdecora (House, Island, Volcano y City)

CORPL05MM

5mm Espesor

16,74m2 Caja



CORCHO EN PLACA DE ALTA DENSIDAD 8mm / 915x610mm

Corcho 100% natural de alta densidad para suelos laminados, suelos Bdecora, vinílicos y suelos de madera. Gran aislante térmico y acústico.
Laminado / Madera / Vinílico / Bdecora (House, Island, Volcano y City)

CORPL08MM

8mm Espesor

10,602m2 Caja




CORCHO EN PLACA DE ALTA DENSIDAD 10mm / 915x610mm

Corcho 100% natural de alta densidad para suelos laminados, suelos Bdecora, vinílicos y suelos de madera. Gran aislante térmico y acústico.
Laminado / Madera / Vinílico / Bdecora (House, Island, Volcano y City)

CORPL10MM

10mm Espesor

8,373m2 Caja



PLETINA TRASICIÓN SALTO

Para transición de suelos de entre 3 y 12mm. Adhesiva.

Color INOX (25)

BG3722509001B / 90cm

BG3722527001C / 270cm




PLETINA DILATACIÓN PLANA

Para la dilatación entre suelos del mismo nivel. Adhesiva.

Color INOX (25)

BG3702509001B / 90cm

BG3702527001C / 270cm



PLETINA TRASICIÓN SALTO

Para transición de suelos de entre 0 y 6mm. Adhesiva.

Color INOX (25)

BG3742509001B / 90cm

BG3742527001C / 270cm



PLETINA DILATACIÓN PLANA

Para la dilatación entre suelos del mismo nivel. Adhesiva.

Color INOX (25)

BG3752509001B / 90cm

BG3752527001C / 270cm

*Resto de perfilaría, consultar.