

WPC

GAMA MOLDURAS ANTIHUMEDAD

Zócalos y molduras WPC

Rodapiés, galces y tapetas con base antihumedad, acabados en lámina de PVC, chapa natural o lacado directo UV.

0,01%

Absorción de agua

UL94 V0

Clasificación al fuego

B1

Autoextinguible

MATERIAL



Composición

Nuestro WPC está compuesto de resina de PVC (vinilo) y polvo de madera reciclada. Respetuoso con el medio ambiente, no contiene benceno ni formaldehído. No es tóxico.

0,01%

Absorción de agua

Antibacteriano y antihongos; no puede albergar virus.

UL94 V0

Clasificación al fuego

Toda la gama WPC décor está certificada.

B1

Resistencia al fuego

Alta resistencia y material autoextinguible.

Resistencia al agua

Absorción de agua del 0,01%. Es antibacteriano, antihongos y no puede albergar virus. El poliestireno expandido existente en el mercado tiene una absorción del 1,5% y puede albergar microorganismos.

Mecanizado

Se puede cortar con sierra o discos, mecanizar, taladrar y atornillar con cualquier herramienta estándar de la industria de la madera. Muy alta resistencia mecánica. El poliestireno expandido se funde por fricción e imposibilita las uniones.

Resistencia al impacto

Alta resistencia al impacto, sin que el material se marque, deforme o quiebre. El poliestireno expandido se marca, deforma o quiebra con facilidad.

ACABADOS

02 Calidad de acabado

Recubrimiento

Lámina de PVC protegida (vinílica), resistente a impactos y al fuego, con 0% de absorción de agua y resistencia a la abrasión química y mecánica. En chapa natural usamos laca 100% acrílica, no amarilleante, mate y curada con UV, sin disolventes.

Pegado

Tanto en lámina de PVC como en chapa natural utilizamos únicamente adhesivo PUR. No le afecta el agua, ni los cambios de temperatura, ni los productos químicos, a diferencia del adhesivo EVA sobre papel.

Medidas disponibles

PERFIL	GRUESO	ANCHO	NOTAS
Rodapié	10 · 12 · 14 mm	50 – 150 mm	Recto, con burlete
Tapetas	10 · 12 · 14 mm	70 · 80 · 90 mm	Plana y extensible
Galces	18 · 28 mm	60 – 150 mm	Recto y extensible

* Para cualquier otra medida nos adaptamos a su necesidad.

Adhesivo PUR · Laca acrílica curada UV · 0% absorción de agua

CATÁLOGO DE PERFILES

03


Perfiles y cotas

Cotas en mm. Escalas E=1/1 salvo indicación contraria.


RODAPIÉS Y TAPETAS PLANAS




Rodapié recto 9
E=1/2
Cotas mm




Rodapié recto 12
E=1/1
Cotas mm



Rodapié recto 14
E=1/1
Cotas mm



Tapeta plana 7
E=1/1
Cotas mm



Tapeta plana 9
E=1/1
Cotas mm


Rodapiés: altura variable, canto a 45° y radio R2, anchos de 50 a 150 mm. Tapetas planas: espesores 7 · 9 · 12 · 14, anchos 70 · 80 · 90 mm.

CATÁLOGO DE PERFILES

Galces y extensibles

Cotas en mm. Escalas E=1/1 salvo indicación contraria.

GALCES Y TAPETAS EXTENSIBLES



Galces rectos 19 · 22 · 28 y galce extensible 28 (cuerpo 12 · ala 37 variable). Kit galce y tapeta exterior con burlete · Cubrerodapié · Rodapié con burlete.


04

COLOR


Tonalidades y diseños

Gama muy amplia de diseños, alineada con las necesidades de suelos del mercado. En blancos, varias tonalidades alineadas con los blancos más habituales en carpintería.


GAMA BLANCOS




Luna



Perla



Coral



Cuarzo



Jade

GAMA DISEÑOS MADERA



Roble Natural




Roble Blanco



Roble Gris



Roble Tabla



Roble Polar



Roble Miel



Roble Nogal Castaño




Roble Mocca



Roble Oscuro



Roble Steel



Roble Frozen



Roble Stone



Roble Nogal Rústico



Roble Murcia



Roble Chocolate



Roble Castor



Roble Alazán



Roble Arena



Roble Zinc



Haya Clara



Roble Vaporizada



Roble Ocre



Roble Kanzan



Merbau



Nogal Natural



Nogal Fuego



Roble Ceniza



Gris Pizarra



Jatoba Terra

Muestras de color indicativas. Para apreciar el diseño y la tonalidad real, solicítenos muestras físicas.

04

COLOR

Lisos, especiales y chapa

LISOS Y ESPECIALES



Sapelly Natural




Sapelly Pardo



Wengué Oscuro




Antracita




Negro



Aluminio



Pino Blanco



Roble Ópalo



Dabema Nuez



Roble Acacia



Cemento



Dabema Gris



Nogal Español

CHAPA NATURAL



Roble



Haya Vap.



Sapelly



Nogal



Pino



Cerezo



Impresión digital

Customización personalizada sobre lámina de PVC según las necesidades del cliente. Posibilidad de fabricar cualquier tonalidad: consúltenos.

Muestras de color indicativas. Para apreciar el diseño y la tonalidad real, solicítenos muestras físicas.

05

LACADO DIRECTO UV

Lacado y aplicaciones

Calidad del lacado

Sistema de lacado expresamente diseñado que da un acabado y una adherencia óptimos. Fondo y acabado son productos 100% sólidos (sin disolventes ni agua), con resinas 100% acrílicas: 0 emisiones de disolventes orgánicos y sin posibilidad de amarilleo o cambio de tonalidad.

Resistencia al fuego e impacto

El WPC lacado directo cumple la normativa B1 y es autoextinguible. Alta resistencia al impacto sin marcarse, deformarse ni quebrarse, y sin desprendimiento de laca.

Tonalidades y customización

Cinco blancos estandarizados: Ónix, Cuarzo, Perla, Tiza y Jade, además de Gris Perla y Gris Marengo. Customizamos cualquier tonalidad en blancos, grises y colores lisos.

PRINCIPALES APLICACIONES

Muebles de baño

Muebles de cocina

Puertas y cercos

Exterior e interior

¿Necesitas asesoramiento o muestras físicas?

Consúltanos medidas especiales, tonalidades a medida y plazos de servicio. Más de 25 años de experiencia en materiales y subministres.